

dragées.cal 1184



Code de modèle F2644

date d'émission 18-01-21 révision 00

mise à jour du 23/11/22 (annuler la précédente)

Concepteur : Centre d'études Calia

Structure : hêtre, sapin et contreplaqué recouvert de polyuréthane expansé.

Système de ressorts : sangles élastiques.

Rembourrage assise : coussins d'assise en mousse polyuréthane écologique recouvert d'une couche 100% polyester.

Rembourrage dossier : dossier en flock (flocons de fibres synthétiques) recouvert d'une couche 100% polyester.

Rembourrage accoudoir : accoudoir en flock (flocons de fibres synthétiques) recouvert d'une couche 100 % polyester.

Amovibilité : impossible.

Coutures : coutures décoratives (broderie n°8 1 aiguille), présentes sur le coussin d'assise, le dossier et l'accoudoir, réalisables sur demande avec fil contrasté dans les variations de couleurs disponibles. Le revêtement en cuir présente des coupes différentes par rapport au revêtement en microfibre (ou en tissu).

Composants : Les versions "table basse" et "table d'appoint" sont équipées d'une extension de la base du canapé, accompagnée d'un élément de table basse en métal avec plateau effet marbre et structure en finition Graubraun, en alternative il est possible de choisir entre les finitions : satiné, titane et cuivre.

Plateau de table basse effet marbre ou sur demande et avec supplément en verre finition bronze.

Pieds standards : Pied h 13,5 cm. en métal avec finition standard Graubraun.

Alternativement, il est possible de choisir entre les finitions standards présentes dans le carnet d'échantillons approprié. La collection d'échantillons comprend également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément après vérification de la faisabilité de la production.

Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Remarques : Les versions " « Table basse 1b » sont modulables.

Densité assises et dossiers kg/m3 (±5%) (1)

Marchés	Séance	Dos
*	35 Moyen	flocon
D - NL - CH		
États-Unis - Californie		
FR	37 ignifuge	agrafe ignifuge
Autres marchés	35 Moyen	flocon

Remarque : Lorsqu'aucune valeur n'est indiquée dans le tableau, référez-vous au champ « Autres marchés ».

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon la norme UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées se réfèrent aux moyennes de production : la société se réserve le droit d'apporter toute modification aux caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter les INFORMATIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ pour les informations relatives à l'utilisation et à la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur en la matière.

Revêtements

	recommandé	déconseillé	impossible
cuirs épais			
peaux fines et élastiques			
cuirs naturels			
tissu*			
microfibre*			
mistocro			
DeLuxe			
multicolore**			
multi-catégorie**			
multi-revêtement**			

Remarque : pour les modèles non amovibles, seuls les tissus de couleur unie activés sont disponibles.

* les revêtements en tissu et en microfibre ne sont pas disponibles pour le marché britannique

Composants / Vers. Facultatif



N.8_1AGO_P

tav_gia

Pieds



PM2187



Pouf









635

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux matériaux, revêtements et dimensions du produit présenté dans la fiche technique pour les besoins de production, sans préavis. Les dimensions et le volume indiqués sont indicatifs car ils sont soumis aux tolérances des processus de production. Dans des conditions normales d'utilisation, les valeurs de charge maximales suivantes sont recommandées : fauteuils max 120 kg, canapés 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max 240 kg (3x80kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées pourrait entraîner la défaillance du canapé/fauteuil ou de ses composants.

dragées. cal. 1184






L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise Les dimensions se réfèrent aux dimensions hors tout maximales de la version avec mécanisme fermé, là où elle est prévue.




dimensions	L205 H80 P103 HS43 PS58	L225 H80 P103 HS43 PS58	L245 H80 P103 HS43 PS58	L75 H40 P60 HS- PS-	L90 H40 P60 HS- PS-
code de version	240	300	354	635	641
Description	div.2p1/2	sièges division 3	div.3p maxi	pouf rectang.	maxi pouf rectangulaire



L102 H80 P103 HS43 PS58	L102 H80 P103 HS43 PS58	L112 H80 P103 HS43 PS58	L112 H80 P103 HS43 PS58	L122 H80 P103 HS43 PS58	L122 H80 P103 HS43 PS58
B68	B69	110	120	114	124
pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx	Pol.t. 1b dx	boutique. 1b sexe	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi





L142 H80 P103 HS43 PS58	L142 H80 P103 HS43 PS58	L152 H80 P103 HS43 PS58	L152 H80 P103 HS43 PS58	L162 H80 P103 HS43 PS58	L162 H80 P103 HS43 PS58
CH0	CH1	CM8	CM9	C13	C14
pol.t.mini 1b dx côte.	pol.t.mini 1b sx côte.	pol.t. 1b dx tav.	pol.t. 1b sx tav.	pol.1b maxi dx côte.	pol.1b maxi sx côte.






L180 H80 P103 HS43 PS58	L180 H80 P103 HS43 PS58	L200 H80 P103 HS43 PS58	L200 H80 P103 HS43 PS58	L220 H80 P103 HS43 PS58	L220 H80 P103 HS43 PS58
251	252	310	320	592	593
div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3p 1b dx maxi	div.3p 1b sx maxi

dragées. cal. 1184






L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise Les dimensions se réfèrent aux dimensions hors tout maximales de la version avec mécanisme fermé, là où elle est prévue.





dimensions	L220 H80 P103 HS43 PS58	L220 H80 P103 HS43 PS58	L240 H80 P103 HS43 PS58	L240 H80 P103 HS43 PS58	L78 H80 P103 HS43 PS58
code de version	C05	C06	C01	C02	D62
Description	2p1/2 1ch petite table	2p1/2 1bsx petite table	3p 1ch table basse	Table basse 3p 1bsx	boutique. qn mini



L88 H80 P103 HS43 PS58 130	L 98 H80 P103 HS43 PS58 144	L118 H80 P103 HS43 PS58 CH4	L118 H80 P103 HS43 PS58 CH5	L128 H80 P103 HS43 PS58 CH8	L128 H80 P103 HS43 PS58 CH9
boutique. qn	pol.sb maxi	pol.mini sb ter.tav.dx	pol.mini sb ter.tav.sx	pol.sb terme.tav.dx	pol.sb terme.tav.sx









L138 H80 P103 HS43 PS58 NC2	L138 H80 P103 HS43 PS58 NC3	L130 H80 P103 HS43 PS58 M62	L130 H80 P103 HS43 PS58 M63	L150 H80 P103 HS43 PS58 168	L150 H80 P103 HS43 PS58 169
demi-maxi sb terme.tav.dx	demi-maxi sb terme.tav.sx	p.sb ter.mer.dx mini	p.sb ter.mer.sx mini	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx









L162 H80 P103 HS43 PS58 616	L160 H80 P103 HS43 PS58 617	L156 H80 P103 HS43 PS58 243	L176 H80 P103 HS43 PS58 330	L196 H80 P103 HS43 PS58 D40	L196 H80 P103 HS43 PS58 CL6
p.sb maxi ter.mer.dx	p.sb maxi ter.mer.sx	div.2p1/2 qn	div.3p qn	div.3p sb maxi	d.2p 1/2 sb terme.tav.dx

dragées. cal. 1184




L Longueur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise Les dimensions se réfèrent aux dimensions hors tout maximales de la version avec mécanisme fermé, là où elle est prévue.







dimensions	L196 H80 P103 HS43 PS58	L216 H80 P103 HS43 PS58	L216 H80 P103 HS43 PS58	L 236 H80 P103 HS43 PS58	L 236 H80 P103 HS43 PS58
code de version	NC7	CM0	CM1	CM4	CM5
Description	d.2p 1/2 sb terme.tav.sx	d.3p qn terme.tav.dx	d.3p qn terme.tav.sx	d.3p sb maxi ter.tav.dx	d.3p sb maxi ter.tav.sx



L 208 H80 P103 HS43 PS58	L 208 H80 P103 HS43 PS58	L 238 H80 P103 HS43 PS58	L 238 H80 P103 HS43 PS58	L102 H80 P163 HS43 PS118	L102 H80 P163 HS43 PS118
611	614	606	607	597	598
d.2p 1/2 sb ter.mer.dx	d.2p 1/2 sb ter.mer.sx	div.3p terme sb. mer.dx	div.3p terme sb. mer.sx	ch.l.mini 1bdx	ch.l.mini 1bsx



L112 H80 P163 HS43 PS118	L112 H80 P163 HS43 PS118	L122 H80 P163 HS43 PS118	L122 H80 P163 HS43 PS118	L132 H80 P132 HS43 PS58	L106 H80 P106 HS43 PS58
410	420	601	602	000	040
chaise longue.bdx	chaise longue.bsx	ch.long.maxi 1 chambre	ch.long.maxi 1bsx	coin	le.quad.



L 224 H80 P106 HS43 PS58	L 224 H80 P106 HS43 PS58	L 236 H80 P106 HS43 PS58	L 236 H80 P106 HS43 PS58
A94	A95	043	044
ang.q.pol.ter.tav.dx	ang.q.pol.ter.tav.sx	le.qpmer.q.dx	ang.qpmer.q.sx

dragées.cal 1184

Code de modèle F2644

date d'émission 18-01-21

révision 00 du 23/11/22

(annuler le précédent)

Accessori

	Codici	Descrizione	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
	F2619AG6	spalliera maxi	●	○	○	○	∅	∅
	F5624AG6	spalliera maxi	○	●	○	○	∅	∅
	F2646AG6	spalliera maxi	○	○	●	○	∅	∅
	879	spalliera	○	○	●	○	∅	∅
	BH2	spalliera secchiello	○	○	●	○	∅	∅
	F2646CO2	schienale	○	○	●	○	∅	∅
	F2646CO3	schienale maxi	○	○	●	○	∅	∅
	F2646CO4	cuscino schienale	○	○	●	○	∅	∅
	F2619B70	bracciolo	●	○	○	○	∅	∅
	F5624B70	bracciolo	○	●	○	○	∅	∅
	F2674B70	bracciolo	○	○	○	●	○	○
	BQ1	bracciolo maxi	○	○	○	●	∅	∅
	BP6	bracciolo pouf	○	○	○	●	○	○
	658	cuscino quadrato	○	○	●	●	○	○
	YA1	set cuscino quadrato maxi	○	○	○	●	○	○
	D07	cuscino poggiatesta	∅	∅	∅	●	○	●
	BG7	pouf secchiello	○	○	●	○	○	○

Legenda: ● Disponibile, presente nella scheda tecnica
○ Disponibile, non presente nella scheda tecnica
∅ Non disponibile

dragées.cal 1184

Code de modèle F2644

date d'émission 18-01-21

révision 00 du 23/11/22

(annuler le précédent)

Accessori

	Codici	Descrizione	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
	BQ0	tavolino basso	○	○	○	●	○	○
	640	tavolino	○	○	●	○	○	○
	AT8	tavolino alto	○	○	●	●	○	○

Legenda: ● Disponibile, presente nella scheda tecnica
○ Disponibile, non presente nella scheda tecnica
⊘ Non disponibile